

Wykaz składników rzeczowych majątku ruchomego Głównego Inspektoratu Weterynarii

I.p.	Nazwa składnika majątku	Numer inwentarzowy	Opis składnika	Klasyfikacja składnika	Sposób zagospodarowania
1.	Zabudowa meblowa	GIW-PST-00371	Stan techniczny: liczne ślady zużycia. Składnik eksploatowany od 2017 r.	zużyty	nieodpłatne przekazanie
2.	Obudowa skrzynki	GIW-PST-01422	Stan techniczny: dobry. Składnik eksploatowany od 2015 r.	zbędny	sprzedaż/nieodpłatne przekazanie
3.	Zabudowa wnękowa	GIW-PST-00110	Stan techniczny: liczne ślady zużycia. Składnik jest eksploatowany od 2012 r.	zużyty	nieodpłatne przekazanie
4.	Zestaw urządzeń klimatyzacyjnych	GIW-652-00001	Stan techniczny dobry. Składnik jest eksploatowany od 2017 r.	zbędny	sprzedaż/nieodpłatne przekazanie
5.	Zestaw urządzeń klimatyzacyjnych	GIW-652-00004	Stan techniczny dobry. Składnik jest eksploatowany od 2017 r.	zbędny	sprzedaż/nieodpłatne przekazanie
6.	Zestaw urządzeń klimatyzacyjnych	GIW-652-00006	Stan techniczny dobry. Składnik jest eksploatowany od 2017 r.	zbędny	sprzedaż/nieodpłatne przekazanie
7.	Klimatyzator	GIW-PST-00093	Stan techniczny dobry. Składnik jest eksploatowany od 2012 r.	zbędny	sprzedaż/nieodpłatne przekazanie
8.	Klimatyzator	GIW-PST-00094	Stan techniczny dobry. Składnik jest eksploatowany od 2012 r.	zbędny	sprzedaż/nieodpłatne przekazanie
9.	Klimatyzator	GIW-PST-00095	Stan techniczny: niesprawny. Składnik jest eksploatowany od 2012 r.	zbędny	sprzedaż/nieodpłatne przekazanie
10.	Klimatyzator	GIW-PST-00096	Stan techniczny: niesprawny Składnik jest eksploatowany od 2012 r.	zbędny	sprzedaż/nieodpłatne przekazanie
11.	Klimatyzator	GIW-PST-00097	Stan techniczny: niesprawny. Składnik jest eksploatowany od 2012 r.	zbędny	sprzedaż/nieodpłatne przekazanie
12.	Klimatyzacja	GIW-PST-00392	Stan techniczny: brak efektu chłodzenia. Składnik jest eksploatowany od 2017 r.	zbędny	sprzedaż/nieodpłatne przekazanie
13.	Klimatyzacja	GIW-PST-00394	Stan techniczny: niesprawny. Składnik jest eksploatowany od 2017 r.	zbędny	sprzedaż/nieodpłatne przekazanie
14.	Podłoga techniczna	GIW-629-00001	Stan techniczny dobry. Składnik eksploatowany od 2008 r.	zbędny	sprzedaż/nieodpłatne przekazanie
15.	Rozdzielnia elektryczna	GIW-629-00002	Stan techniczny dobry. Składnik eksploatowany od 2008 r.	zbędny	sprzedaż/nieodpłatne przekazanie

16.	Struktura sieciowo-sprzętowa serwerowni	GIW-487-00006	Data przyjęcia 2009 r.	zbędny	sprzedaż/nieodpłatne przekazanie
17.	Struktura sieciowo-sprzętowa serwerowni	GIW-487-00004	Data przyjęcia 2008 r.	zbędny	sprzedaż/nieodpłatne przekazanie
18.	Szafa serwerowa	GIW-PST-00043	Data przyjęcia 2008 r. Stan techniczny dobry.	zbędny	sprzedaż/nieodpłatne przekazanie
19.	Klimatyzator	GIW-PST-00333	Data przyjęcia 2017 r. Stan techniczny dobry.	zbędny	sprzedaż/nieodpłatne przekazanie
20.	Centrala alarmowo-pożarowa	GIW-PST-00038	Składnik eksploatowany od 2008 r.	zbędny	sprzedaż/nieodpłatne przekazanie
21.	System Kontroli Dostępu (Zestaw kontroli dostępu na 1 przejście, metalowa obudowa, siecowy kontroler dostępu, oprogramowanie. Samozamykacz, zwora, mocowanie, przycisk awaryjnego wyjścia, wewnętrzny czytnik z klawiaturą.)	GIW-PST-00977	Stan techniczny dobry. Składnik eksploatowany od 2023 r.	zbędny	sprzedaż/nieodpłatne przekazanie